



## Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma

Piazzale Europa, 1 - 43010 Loc. Bianconese - Fontevivo PARMA

Telefono 0521/615720

mailto: info@consorziointerporto.pr.it

WEB: www.consorziointerporto.pr.it

**SCHEDA TECNICA Ditta** \_\_\_\_\_ **Lotto** \_\_\_\_\_

Attività produttiva \_\_\_\_\_

Ai fini della regolamentazione del trattamento delle acque di prima pioggia nelle aree scoperte (punto 8 della D.G.R.286/2005 e s.m.i.), rientra nei seguenti settori produttivi e/o attività specifiche:

- Industria petrolifera;
- Industrie / impianti chimici;
- Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (produzione di ghisa/acciaio, fonderie)
- Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
- Stazioni di distribuzione carburante;
- Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide o solide, anche pericolose;
- Deposito di veicoli destinati alla rottamazione;
- Demolizione autoveicoli ai sensi del D.Lgs. 209/2003;
- Deposito di rifiuti, centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione di rifiuti.

Dati progettuali di riferimento

Numero Addetti ..... Stagionali ..... Fissi ..... Giorni Lavorati/Anno..... Ab. Equivalenti (\*).....

Superficie tot.(mq):..... di cui coperta:..... scoperta:..... pavimentata/ asfaltata .....

(\*) Come da modulo di calcolo allegato

### APPROVIGIONAMENTO IDRICO

Provenienza	Prelievo idrico in mc/anno					
	N°	Per servizi igienici	Per le lavorazioni	Per il raffreddamento	Altri impieghi	
					mc/anno	impiego
Acquedotto						
Pozzo ad uso domestico *						
Pozzo ad uso industriale *						
Derivazione da superficie						
Altre.....						

\* autorizzato:.. Uso Domestico  SÌ - Num.aut. \_\_\_\_\_  NO

Uso Industriale  SÌ - Num.aut. \_\_\_\_\_  NO

**IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO**  SÌ  a secco  ad umido  sistema misto

NO

**RISPARMIO IDRICO**  ricircolo totale  ricircolo parziale ( \_\_\_\_\_ %)  nessun ricircolo

C.F./P.I.V.A. nr. 01833270349

Iscrizione C.C.I.A.A. di Parma nr. 181706 - Iscrizione Reg.Soc. Trib. di Parma nr. 23609 - Codice Univoco fatturazione elettronica: M5UXCR1



Consorzio dei Servizi dell'Interporto di Parma

### NUMERO E PORTATA DEGLI SCARICHI

Provenienza	N°	Portata dello scarico (mc/anno)			
		N. 1	N.2	N.3	N.4
w.c., cucine, mense					
Acque di lavorazione					
Acque di raffreddamento					
Acque di dilavamento					
Acque di prima pioggia					

### COORDINATE DELLO SCARICO

X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_  
X \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_

### PERIODICITA'

Provenienza	Periodicità		
	Scarico continuo	Discontinuo	Occasionale
w.c., cucine, mense az.	<input type="checkbox"/> 24 h	<input type="checkbox"/> ogni _____ ore	<input type="checkbox"/> ogni _____ giorni
Acque di lavorazione	<input type="checkbox"/> 24 h	<input type="checkbox"/> ogni _____ ore	<input type="checkbox"/> ogni _____ giorni
Acque di raffreddamento	<input type="checkbox"/> 24 h	<input type="checkbox"/> ogni _____ ore	<input type="checkbox"/> ogni _____ giorni

**IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO**  SI Tipologia Pretrattamento:.....  
 NO

**RIFIUTI LIQUIDI SMALTITI AUTONOMAMENTE ANNO PRECEDENTE (dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)**

CER \_\_\_\_\_ Descrizione rifiuto \_\_\_\_\_ Smaltitore \_\_\_\_\_

Tipo di lavorazione che origina il rifiuto \_\_\_\_\_ Modalità di stoccaggio \_\_\_\_\_

CER \_\_\_\_\_ Descrizione rifiuto \_\_\_\_\_ Smaltitore \_\_\_\_\_

Tipo di lavorazione che origina il rifiuto \_\_\_\_\_ Modalità di stoccaggio \_\_\_\_\_

Note

.....  
.....

Referente interno ditta .....tel .....

Tecnico referente ditta.....tel .....

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_